



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

20.12.2019 г

№ 34217

г. Красноярск

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Слюсаревой Юлией Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» (МБОУ СШ № 6), ИНН 2464025577, ОГРН 1022402298621 ФГИС ЕРП 241901223880/2019011007, юридический адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227 А, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 19.11.2019 г. № 8861 в МБОУ СШ № 6 по адресам: 660016, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227 А, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 12 В, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 20.12.2019 г № 34210).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБОУ СШ № 6 по адресу: 660016, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227 А

1. Устранить нарушения:

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в оборудовании физкультурно-спортивной зоны не позволяющей выполнять программу учебного предмета «Физическая культура», а также проводить секционные спортивные занятия и оздоровительные мероприятия, фактически спортивно-игровая площадка не имеет твердого покрытия, имеются неровности и выбоины, не предусмотрен дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами, физкультурно-спортивное оборудование не соответствует росту и возрасту обучающихся.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении целостности поверхности стен в туалетах на 2 этаже (мужской, женский), в мужском туалете на 1 этаже, в рекреации эстетического блока без щелей, трещин, деформаций, не позволяющей проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно, стены в туалетах на 2 этаже (мужской, женский), в мужском туалете на 1 этаже, в рекреации эстетического блока имеют трещины, отслодку штукатурки, дефекты покрытия.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении гладким покрытием без щелей, дефектов и механических повреждений полов в рекреации эстетического блока, центральной лестницы на 1, 2, 3 этажах.

1.4. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8., п. 6.10., п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в нарушении целостности оконных блоков в кабинете дополнительного образования на 1 этаже, а также в гардеробе на первом этаже, что ввиду ветхости и аварийного состояния не позволяет обеспечить проветривание, качественное мытье окон с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 35 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в несоответствии требованиям измеренных уровней искусственной освещенности в кабинете информатики.

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.7. (приложение 3, таблица 1), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении чередования основных предметов (математика, русский язык, иностранный язык) с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры для обучающихся 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4В (понедельник), 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 3А, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В (во вторник), 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б (в среду), 4А (в четверг), 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3Г, 4А, 4Б, 4В (в пятницу) классов, чередование предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами для обучающихся 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 9А, 9Б, 10Б (в понедельник), 5А, 5Б, 5В, 6А, 7В, 8В, 9А, 10Б, 10В (во вторник), 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 10Б, 11А (в среду), 5А, 5В, 6А, 6Б (в четверг), 5А, 5Б, 6Б, 9Б (в пятницу), 6А, 6Б (в субботу).

1.7. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.7. (приложение 3, таблица 2, 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении проведения наиболее трудных предметов на 2-3 уроках для обучающихся 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В (в понедельник), 2Б, 2В, 4А, 4В (во вторник), 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В (в среду), 4Б, 4В (в четверг), 2А, 2Б, 2В, 3А, 3В, 3Г, 4Б, 4В.

1.8. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в облегченном учебном дне в субботу течение недели для обучающихся 6-11 классов.

1.9. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6, п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившиеся в не исправности локальной вытяжной системы вентиляции в зоне максимального загрязнения на пищеблоке над электросковородой.

1.10. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившиеся в неисправном состоянии холодильного оборудования (холодильный прилавок для салатов, закусок) в зоне раздачи пищи.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.12.2021 г.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю **МБОУ СШ № 6 по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 12 В**

1. Устранить нарушения:

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2, 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении целостности покрытия дверей кабинок в мужских и женских туалетах на 1, 2, 3 этажах, в кабинете русского языка № 1-05, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении целостности поверхности стен в туалетах на 2 этаже (мужской, женский), на пищеблоке в складском помещении, в помещении для хранения холодильного оборудования, в коридоре перед обеденным залом без щелей, трещин, деформаций, не позволяющей проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении целостности поверхности потолка в зоне загрузки пищевых продуктов на склад без щелей, трещин, деформаций, не позволяющей проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

1.4. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении гладким покрытием без щелей, дефектов и механических повреждений полов в коридоре и рекреациях на 1 этаже (глубокие трещины, щели, дефекты в мраморном покрытии пола), в холле на втором этаже (частично отсутствует мраморное покрытие), в коридоре на 2 этаже (нарушение целостности линолеума, щели, отверстия), на центральной лестнице на 1, 2, 3 этажах.

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2, 12.3. СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не обеспечении целостности учебной мебели (столы, стулья) в кабинетах 2-05, 2-03, 3-04, 3-06, что не позволяет проводить обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8., п. 6.10., п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в нарушении целостности оконных блоков в кабинете дополнительного образования на 1 этаже (1-08), в музее на 3 этаже, в туалетах на 2 этаже (мужской, женский), в мужской раздевалке спортивного зала, в кабинетах 2-16, 2-19, в лаборантской кабинета физики (2-12), в медицинском кабинете (2-17), в библиотеке на 3 этаже, а также на пищеблоке в горячем цехе.

1.7. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившиеся в неисправном состоянии холодильного оборудования (холодильный прилавок для салатов, закусок), электросковороды, жарочного шкафа, овощерезательной протирочной машины на пищеблоке.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.12.2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 6 и (или) его руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю путем предоставления письменной информации в срок 01.12.2021 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела  
надзора за качеством и безопасностью питания,  
условиями воспитания и обучения  
20 декабря 2019 г.

Ю.А. Слюсарева